


檔 號：

保存年限：



中華民國中醫師公會全國聯合會 函

會址：新北市板橋區民生路一段33號11樓之2

電話：(02)2959-4939

傳真：(02)2959-2499

E-mail：tw.tn@msa.hinet.net

承辦人：陳佩汶 分機:15

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 2 月 18 日

發文字號：(109)全聯醫總富字第 0228 號

速 別：

附 件：口罩文宣乙份、綜合文宣乙份

主 旨：檢送衛生福利部疾病管制署公告之文宣海報兩份，請轉知所屬會員參考並建議於院所內公告張貼，請查照辦理。

說 明：

- 一、依衛生福利部疾病管制署指示辦理。
- 二、建議貴會暨所屬會員優先參考或使用旨揭官署公告資料。
- 三、請貴會提醒所屬會員隨時至衛生福利部疾病管制署官網或 LINE 疾管家查看有關 2019 新型冠狀病毒之最新防疫訊息。請院所前線人員優先加入疾病管制署相關聯絡資訊，防疫專線：1922 或 0800-001922 (全年無休免付費)；Line 官方帳號：@taiwancdc，與疾管家即時互動；官方網站：<http://www.cdc.gov.tw>。




正本：各縣市中醫師公會

理事長 柯富揚

戴口罩3大時機

要戴
口罩

出入醫院時



有發燒或呼吸道症狀時



免疫力較差者



近距離、密閉空間長時間接觸人群時，可考慮配戴口罩

身體健康、戶外運動時不需要戴口罩

醫師遇到個案要求 檢查有沒有武漢肺炎 該怎麼辦？

一評估 評估個案是否有發燒或呼吸道症狀

二詢問 旅遊史—確認是否有相關風險行為
在國外時，出入人群擁擠的場所未配戴
口罩及洗手，或跟外國人有近距離接觸
(例如：面對面說話超過15分鐘)等
危險行為

接觸史—確認是否曾近距離接觸有國
外旅遊史且出現症狀者

三診斷 若判斷無上述高風險曝露，可先給予症
狀治療藥物，符合類流感症狀可以先投
予抗流感病毒藥物，並請個案返家觀察

衛教個案若經過治療後沒有改善，請到有附設
急診的醫院就醫，並說明旅遊史，由該醫院醫師
判斷是否需要進行檢查

